

DIMA[®]
llantas



CATÁLOGO 2023

AUTOMOTRÍZ

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

CAMIÓN

AUTOMOTRÍZ

205/55R16



PIRELLI

CINTURATO P7

La primera llanta de 'rendimiento ecológico' de Pirelli, ha sido creada para aprovechar al máximo los materiales más novedosos, las estructuras y el diseño del dibujo de la banda de rodadura para así garantizar el ahorro, el respeto por el medio ambiente, la comodidad y la seguridad sobre todo tipo de superficies viales.



DUNLOP

SPORT BLURESPONSE

El Sport Bluresponse está compuesto por un polímero que favorece un mejor agarre y la maniobrabilidad en superficie mojada. Los canales centrales anchos evacúan mayor cantidad de agua, reduciendo el riesgo de aquaplaning.



SUNFULL

SF-600

Nuestro modelo de la línea económica está diseñado para brindarte un agarre excepcional en carreteras mojadas y secas, ofreciéndote total confianza en cualquier condición climática. Disfrutarás de un confort superior gracias a su diseño innovador, reduce las vibraciones y proporciona una conducción silenciosa.

AUTOMOTRÍZ

195/65R15



PIRELLI

CINTURATO P1

Creada para aprovechar al máximo los materiales más novedosos, las estructuras y el diseño del dibujo de la banda de rodadura para así garantizar el ahorro de combustible, la comodidad y la seguridad sobre todo tipo de superficies viales.



PIRELLI

P4 PERSIST

Su diseño combina un andar confortable, bajo ruido y reducción de la resistencia al rodar, con un largo ciclo de vida y tracción durante las cuatro temporadas del año.



SUNFULL

SF-600

Nuestro modelo de la línea económica está diseñado para brindarte un agarre excepcional en carreteras mojadas y secas, ofreciéndote total confianza en cualquier condición climática.

AUTOMOTRÍZ

185/65R15



CINTURATO P1

Creada para aprovechar al máximo los materiales más novedosos, las estructuras y el diseño del dibujo de la banda de rodadura para así garantizar el ahorro de combustible, la comodidad y la seguridad sobre todo tipo de superficies viales.



ASSURANCE

Eficiencia y ahorro de combustible en cualquier clima. Diseño de piso asimétrico que evacúa eficazmente el agua reduciendo el acuaplaneo. Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento brindando un menor consumo de combustible.



SF-688

Es un neumático para turismo de gama económica de excelentes características. Ha sido creado para sacar el mayor provecho de los modernos materiales, estructuras y diseño de su dibujo con el fin de garantizar el ahorro de combustible y el respeto por el medio ambiente.

AUTOMOTRÍZ

185/60R15



P4 PERSIST

Su diseño combina un andar confortable, bajo ruido y reducción de la resistencia al rodar, con un largo ciclo de vida y tracción durante las cuatro temporadas del año.



ASSURANCE

Eficiencia y ahorro de combustible en cualquier clima. Diseño de piso asimétrico que evacúa eficazmente el agua reduciendo el acuaplaneo. Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento brindando un menor consumo de combustible.



SF-688

Es un neumático para turismo de gama económica de excelentes características. Ha sido creado para sacar el mayor provecho de los modernos materiales, estructuras y diseño de su dibujo con el fin de garantizar el ahorro de combustible y el respeto por el medio ambiente.

AUTOMOTRÍZ

235/75R15



GOODYEAR

WRANGLER WORKHORSE AT

Es un neumático de uso mixto para el segmento de SUVs y Pick Ups que ofrece mayor kilometraje, desempeño excepcional a través de su diseño y tecnología superiores.



MASPIRE

MT

El espaciado óptimo de las ranuras reduce el ruido de manera efectiva. La disposición óptima de los bloques proporciona una gran comodidad en la carretera.



SUNFULL

AT782

Neumático fabricado con compuestos de caucho mejorado, dando un patrón de diseño aerodinámico. Ideales para la ciudad y el campo, teniendo mejor tracción y adherencia, gracias a su diseño de banda.

AGRÍCOLA

18.4-38 R1



MADE BY TITAN[®]

SUPREME 10C TL

Taco ancho y robusto que aumenta la durabilidad, ofreciendo una conducción más suave y maximizando la tracción. Carcasa reforzada y paquete de lonas de alta resistencia que ofrece una excelente estabilidad lateral. El compuesto de la banda de rodadura resistente a los fertilizantes.



MADE BY TITAN[®]

DYNATORQUE 10C TL

Excelente manejabilidad en carretera gracias a los tacos superpuestos en el centro. Tracción en una amplia variedad de tamaños debido al diseño de barras largas. Larga vida útil y durabilidad gracias al diseño de tacos reforzados.



TA60 10C TT

Este neumático Ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste, las orejetas anchas y largas proporcionan una conducción cómoda al tiempo que mejoran el rendimiento del agarre, así como cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción.

AGRÍCOLA

18.4-34 R1



MADE BY TITAN[®]

SUPREME 10C TT

Taco ancho y robusto que aumenta la durabilidad, ofreciendo una conducción más suave y maximizando la tracción. Carcasa reforzada y paquete de lonas de alta resistencia que ofrece una excelente estabilidad lateral. El compuesto de la banda de rodadura resistente a los fertilizantes.



TA60 14C TT

Este neumático ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste, las orejetas anchas y largas proporcionan una conducción cómoda al tiempo que mejoran el rendimiento del agarre, así como cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción.

AGRÍCOLA

14.9-24 R1



MADE BY TITAN[®]

SUPREME 8C TL

Taco ancho y robusto que aumenta la durabilidad, ofreciendo una conducción más suave y maximizando la tracción. Carcasa reforzada y paquete de lonas de alta resistencia que ofrece una excelente estabilidad lateral. El compuesto de la banda de rodadura resistente a los fertilizantes.



TA60 8C TT

Este neumático Ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste, las orejetas anchas y largas proporcionan una conducción cómoda al tiempo que mejoran el rendimiento del agarre, así como cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción.

AGRÍCOLA

14.9-28 R1



MADE BY TITAN[®]

SUPREME 8C TT

Taco ancho y robusto que aumenta la durabilidad, ofreciendo una conducción más suave y maximizando la tracción. Carcasa reforzada y paquete de lonas de alta resistencia que ofrece una excelente estabilidad lateral. El compuesto de la banda de rodadura resistente a los fertilizantes.



TA60 8C TT

Este neumático ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste, las orejetas anchas y largas proporcionan una conducción cómoda al tiempo que mejoran el rendimiento del agarre, así como cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción.

AGRÍCOLA

15.5-38 R1



MADE BY TITAN[®]

DYNATORQUE 8C TT

Cuenta con una excelente calidad para el uso en la aplicación R-1 para la que fue especialmente diseñada. Fabricada con el material de máxima calidad que distingue a la marca Goodyear.



TA60 12C TT

Este neumático Ofrece una larga vida útil gracias a su compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste, las orejetas anchas y largas proporcionan una conducción cómoda al tiempo que mejoran el rendimiento del agarre, así como cuerpo ancho y fuerte proporciona el máximo agarre y alta tracción.

AGRÍCOLA

11.00-16



MADE BY TITAN[®]

TRIPLE RIB 3G 8C TL

Este neumático cuenta con una dirección mejorada en suelo suelto y cultivado proporcionado por las costillas centrales anchas y profundas el diseño de 3 costillas proporciona excelentes capacidades de dirección excelentes características de desgaste debido a la distribución uniforme de la carga en el centro y las costillas de los hombros.



TD17 3G 8C TT

Neumático delantero ideal para tractor 2WD con su diseño especial 3Rib. El diseño de nervadura proporciona el máximo rendimiento de dirección durante las operaciones de labranza del suelo y en áreas blandas y cultivadas.

AGRÍCOLA

10.00-16



MADE BY TITAN[®]

DYNA RIB 4G 10C TT

Estos neumáticos están especialmente diseñados para proporcionar flotabilidad, manejo y seguridad excepcionales. El diseño de cuatro ranuras de la banda de rodadura proporciona una excelente protección a los cultivos y al suelo circundante, al tiempo que permite la conducción por carretera en distancias cortas a velocidades.



TD35 3G 8C TT

El compuesto de la banda de rodadura especialmente formulado y la estructura de la carcasa de acero ofrecen longevidad. La estructura flexible de la carcasa evita que se hunda en el suelo y el diseño especial de la banda de rodadura proporciona una función de auto limpieza eficaz.

AGRÍCOLA

9.00-16



petlas

NT3 MILITAR 12C TL

El diseño ancho y profundo de la banda de rodadura proporciona una alta resistencia contra cortes y fatiga de la banda de rodadura. La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una gran capacidad de carga.



petlas

NT3 MILITAR 14C TT

El diseño ancho y profundo de la banda de rodadura proporciona una alta resistencia contra cortes y fatiga de la banda de rodadura. La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una gran capacidad de carga.

AGRÍCOLA

7-50-16



MADE BY TITAN[®]

RIB TRACTOR 3G 8C TT

Diseño direccional, con tres líneas que proporcionan excelente direccionalidad y autolimpieza. Con Costados y pestañas reforzadas que prolongan la vida útil.



TD17 3G 8C TT

Neumático delantero ideal para tractor 2WD con su diseño especial 3Rib. -El diseño de nervadura proporciona el máximo rendimiento de dirección durante las operaciones de labranza del suelo y en áreas blandas y cultivadas.

INDUSTRIAL

12.5/80-18



MADE BY TITAN[®]

SURE GRIP LUG I-3 10PR TL

Diseño direccional para una excelente tracción Para uso en operaciones en suelos blandos donde se necesita tracción y flotación Para vehículos de construcción en condiciones y aplicaciones variables.



MADE BY TITAN[®]

SURE GRIP IMPLEMENT I-3 10 PR TL

Para aplicaciones en retro excavadoras y cosechadoras. Tracción relativa en suelos sueltos y aplicaciones industriales y estabilidad proporcionada por el bajo perfil del lateral.

INDUSTRIAL

12-16.5 R4



MADE BY TITAN[®]

GOODYEAR IT323 10C TL

Gran superficie del taco para una mayor durabilidad con grandes cargas, línea central reforzada bajo la banda de rodadura para una mayor resistencia a la penetración de la banda de rodadura. Cuenta con cubierta del nervio/brida para el rayado del flanco, para mayor resistencia a la penetración del flanco.

INDUSTRIAL
19.5L-24 R4



MADE BY TITAN[®]

GOODYEAR IT525 12C TL

La Llanta Goodyear IT525 cuenta con una excelente calidad para el uso en la aplicación R-4 para la que fue especialmente diseñada. Fabricada con el material de máxima calidad que distingue a la marca Goodyear. Esta llanta es una excelente opción para quienes buscan calidad y buen precio.

INDUSTRIAL

11L-16 F3



MADE BY TITAN[®]

GOODYEAR LABORER 12C TL

Cuenta con una excelente calidad para el uso en la aplicación F-3 para la que fue especialmente diseñada. Fabricada con el material de máxima calidad que distingue a la marca Goodyear. Esta llanta es una excelente opción para quienes buscan calidad y buen precio.

CAMIÓN

T1R22.5



PLUS

S201 16C DIRECCIÓN

Neumático con alta densidad, compuesto de baja resistencia al rodamiento, con un frenado excepcional en superficies húmedas. Los protectores de fondo de ranura ayudan a proporcionar una defensa adicional contra la perforación de piedras.

PLUS

D808 16C TRACCIÓN

Diseño de hombro cerrado manteniendo una excelente tracción. La banda de rodamiento es profunda con protectores de perforación de piedra para promover el kilometraje largo original.



LONGTRACK
LLANTAS Y RINES

CP6803 - 16C TRACCIÓN

Cuentan con un diseño y construcción exclusivo para los ejes traccionales y con un diseño de la banda de rodamiento de bloques que aumentan el nivel de tracción en diferentes superficies.



CAMIÓN 11R24.5



PLUS

S201 16C DIRECCIÓN

Neumático con alta densidad, compuesto de baja resistencia al rodamiento, con un frenado excepcional en superficies húmedas. Los protectores de fondo de ranura ayudan a proporcionar una defensa adicional contra la perforación de piedras.

PLUS

D808 16C TRACCIÓN

Diseño de hombro cerrado manteniendo una excelente tracción. La banda de rodamiento es profunda con protectores de perforación de piedra para promover el kilometraje largo original.



LONGTRACK
LLANTAS Y RINES

CP6803 - 16C TRACCIÓN

Cuentan con un diseño y construcción exclusivo para los ejes traccionales y con un diseño de la banda de rodamiento de bloques que aumentan el nivel de tracción en diferentes superficies.



CAMIÓN 255/70R22.5



APLUS

S201 16C DIRECCIÓN

Neumático con alta densidad, compuesto de baja resistencia al rodamiento, con un frenado excepcional en superficies húmedas. Los protectores de fondo de ranura ayudan a proporcionar una defensa adicional contra la perforación de piedras.



SUNFULL

16PR HF111 TODA POSICIÓN

Una llanta de camión direccional, toda posición. Su diseño de hombro cerrado provee poco desgaste y excelente resistencia, Diseñadas para resistir cualquier tipo de clima.



**BLVD. EMILIANO ZAPATA #2210 PTE CP. 80110
COLONIA EL VALLADO
CULIACÁN SINALOA.**



66 77 17 14 11



66 73 36 11 27



www.pimallantas.com